

□ 조사 개요

○ 조사대상 : 48개 품목, 1,117개 제품

구분	어린이제품	생활용품	전기용품
조사제품	13개 품목, 602개 제품	16개 품목, 187개 제품	19개 품목, 328개 제품
리콜명령	39개 제품	7개 제품	7개 제품

※ 여름철 수요가 집중되는 공기주입 물놀이 기구, 스포츠용 구명복 등

○ 주요 시험항목 : 유해물질 검출, 제품 내구성, 온도시험 등

□ 리콜명령 제품

< 어린이제품 : 39개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	아동용 섬유제품 (11개)	(주)에스비몰	(품번) TSKBB-2508	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 37.0 cm, 우 35.8 cm
			-	
2		뉴키즈팩토리(핑크별)	(제품명) SURF 래쉬가드	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 23.1 cm, 우 26.8 cm
			-	
3		투나이언	(제품명) 투나이언 피치핑크 래쉬가드 세트 TN190K	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음/ 길이 :

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				31 cm - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
4		주식회사 엠앤제이플러스	(온라인) 에스티홀리데이 주니어 아동용 여아용 집업 래쉬가드 상의 + 탑 + 이중 워터레깅스 세트 -	○ 총 납 함유량 기준치 ①2.5배 초과, ②3.2배 초과 - 부위: ①금속-슬라이더, ②금속-폴탭 - 측정값: ①259 mg/kg, ②329 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
5		씨티컴퍼니	(품명) 의류 -	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음 - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다.
6		(주)진향에프엔디	(제품명) 스윗 스위치 웨이크 팬츠 -	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 23 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
7		부성상사	(품번) VDECX01 -	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 21 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.
8		주식회사 키펜트	(품명) 어린이용 섬유제품(우비) -	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 고정되지 않은 토글(후드) - 측정값: ① 자유단이 있는 조임끈에 토글 사용, ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 토글은 자유단이 없는 조임끈 또는 장식성 코드에만 사용될 수 있다. ② 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다.
9		(주)커넥트코리아	(품번) Y036KCMK014	○ 폼알데하이드 기준치 2.8배 초과

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 부위: ③ 테두리 원단(연두) - 측정값: ③ 215 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
			-	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: ① 장식성 코드(fringe)(후드), ② 조임끈(후드) - 측정값: ① (후드 부분) 장식성 코드 사용, ② 조임끈의 자유단에 3차원 장식물 사용, 조임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어있지 않음, (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 장식성 코드는 후드 부분 또는 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없다. ② 조임끈의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 한다./ 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다.
10		(주) 명신에프엔에스	(제품명) 피카츄 팡팡 레인부츠	○ 총 납 기준치 11.4배 초과 - 부위: 코팅노랑바이어스
			-	- 측정값: 1033 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
11		주식회사 더캐리	(STYLE NO) IB61AB562	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: 전면패치 검정색/흰색 합성수지
			-	- 측정값: 총 합 0.417 % (DEHP 0.417 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
12		세로 주식회사(SERO Inc.)	(품명) 아이주 비옷	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 504.1배 초과 - 부위: 챙 투명색 합성수지
			CB014B054-3003	- 측정값: 총 합 50.410 % (DINP 50.410 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
13	유아용 섬유제품 (4개)	주식회사 성실	(상품명) 트로피컬레인코트	○ 총 납 기준치 ① 2.5배, ② 1.7배 초과 - 부위: ① 지퍼손잡이금속(은색), ② 지퍼몸통금속(은색)
			CB017R1113-5002	- 측정값: ① 251 mg/kg, ② 179 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
14		제이모션 주식회사	(제품명) 베베코지 아기 수영복	○ 총 납 함유량 기준치 1.4배 초과 - 부위: 금속-폴텡
			CB014R1928-3004	- 측정값: 146 mg/kg

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 기준치: 100 mg/kg 이하
15		위크나인	위크나인 아쿠아나인V2	○ 총 납 기준치 ① 49.2배, ② 13.2배 초과 - 부위: ①코팅진베이지/흰색뒷축 ② 연질플라스틱진베이지로고 - 측정값: ①4432 mg/kg ② 1327 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 269.2배, ② 270.9배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱흰색로고, ② 연질플라스틱베이지로고 - 측정값: ① DBP 0.008 %, DEHP 26.916 %, ② DBP 0.007 %, DEHP 27.090 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB011R901-6001	
16		아이엘	(온라인) 킨더 아동 안전 우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 600.1배 초과 - 부위: 안쪽 위 연질플라스틱(투명) - 측정값: DEHP 0.020 %, DBP 59.990 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
17		서울트레이딩	(품명) 주주 요술봉 47투명우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 355.9배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명(캡부분) - 측정값: DBP 0.016 %, DEHP 35.579 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
18	어린이용 우산 및 양산 (6개)	(주)편애펜	(온라인) 뽀띠꼬 스마일 투명 어린이우산 안전 초등학생우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.7배 초과 - 부위: 플라스틱 검정 - 측정값: DBP 0.013 %, DEHP 0.111 %, DINP 0.055 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
19		더블유타레이드	(제품명) 공신강림 어린이 안전우산 (핑크 래빗)	○ 총 납 함유량 기준치 2배 초과 - 부위: 은색-금속(멈춤금속) - 측정값: 201 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
20		디엔더블유 주식회사	아동 어린이 우산 모서리없는 안전우산 바퀴달린 자외선차단 우산	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 283.7배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(지지대윗부분) - 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.36 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
21		포커스글로벌	(온라인)캐릭터 자동 입체 우산 아동 비닐우산 양산	○ 총 납 함유량 기준치 30배 초과 - 부위: 페인트/유사코팅-몸판프린트MIX - 측정값: 2 700 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 끝 살의 말단부 강도 부적합

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 부위: 제품 - 측정값: 부적합(끝살의 최소 지름 : 1.48 mm) - 기준치: 끝살의 말단부는 끝살로부터 분리되지 않아야 한다. 끝살의 말단부가 끝살로부터 분리되는 경우, 끝살의 끝은 날카로운 가장자리와 날카로운 끝이 있어서는 안 된다. 또한, 끝 살은 최소 지름이 2mm 이상이어야 한다.
22	완구 (6개)	(주) 제우스	기차놀이	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 49.5배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(전선)
			CB067R317-5002	- 측정값: DBP 0.031 %, DEHP 0.080 %, DINP 4.843 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
23		(주)세주	거꾸로 프랜즈버블	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 기타-액체(버블액)
			CB064R918-5001	- 측정값: ①MIT 1.32 mg/kg, ②CMIT 9.55 mg/kg, ③MIT+CMIT 10.87 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
24		해피프랜즈	비눗방울	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 비눗방울액
			CB065R2807-5003	- 측정값: MIT 1.48 mg/kg, MIT+CMIT 1.48 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)
25		오늘	MJ21 워터건 / (제품명) MJ21 압축 워터건	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 5배 초과 - 부위: 필름스티커
			CB064R4597-3001	- 측정값: DEHP 0.506 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
26		주식회사 제이엠케이인터 네셔널	전동자석큐브트랙기차 131p	○ 총 납 기준치 ① 37.447배, ② 23.3배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 3 744.7 mg/kg, ② 2 337.3 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			CB063R10760-6013	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 72.6배, ② 80.0배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 총 합 7.26 % (DEHP 7.244 %)

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				, DBP 0.016 %), ② 총 합 8.002 % (DEHP 7.993 %, DBP 0.009 %) - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP, DIBP) 총 합 0.1 % 이하
27		주식회사 바니랜드	원목체스	○ 작은부품 자속지수 기준치 42~48 % 초과 - 부위: 자석 - 측정값: (정상사용 시) 74 kG ² mm ² , (오용시험 후) 71 kG ² mm ² - 기준치: 50 kG ² mm ² 미만
			CB067R227-2006	
28	학용품 (1개)	KH 상사	포켓몬 정품 주머니 2개 필통 초등 학생 펜슬케이스 파우치	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 308.7배, ② 195.7배, ③ 2.2배 초과 - 부위: ① 표면연질파랑, ② 표면연질파랑+연질코팅파랑, ③ 라벨하양+코팅검정 - 측정값: ① DEHP 30.876 %, ② DEHP 19.576 %, ③ DEHP 0.224 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CB114R188-4002	
29		프롬베베	(온라인) 여아용 레이니 하트 오픈토 LED 샌들	○ 총 납 함유량 기준치 4배 초과 - 부위: 살구-코팅(깔창) - 측정값: 363 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
			-	
30		주식회사 트리즈	(품명) SZ-489	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: (깔창) 아이보리색 코팅 - 측정값: 총 합 0.412 % (DBP 0.412 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
31	어린이용 가죽제품 (4개)	도도스	(온라인) samanda kids (c6)- 사만다 키즈 4~8세용 선글라스	○ 총 납 함유량 기준치 ① 128.9배, ② 1.8배 초과 - 부위: ① 은색-금속(안경테-다리연결부위), ② 은색-금속(안경테-코받침연결부위) - 측정값: ① 12 890 mg/kg, ② 180 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 56.7배 초과 - 부위: 은색-금속(안경테-다리연결부위) - 측정값: 4 257 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
32		주식회사 제이스타일코리 아	(품번) JYSE007-EC	○ 총 납 함유량 기준치 4.8배 초과 - 부위: 금속-슬라이더 - 측정값: 487 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	
33	어린이용 장신구 (2개)	(주)서양네트웍스	(품명) (WH)LB-체리클로버네크리스	○ 총 납 기준치 28.28 배 초과 - 부위: 플라스틱:진주장식 - 측정값: 2 828 mg/kg
			-	

구 분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
				- 기준치: 100 mg/kg 이하
34		럭키밤비네	(제품명) 럭키밤비네 여아용 써니 데이지 네크리스 옐로우 Free 길이 36cm	○ 총 카드뮴 기준치 ① 41.3배, ② 31.7배 초과 - 부위: ① 플라스틱노랑 ② 플라스틱주황 - 측정값: ①3103 mg/kg ② 2383 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하
			-	
35		아랑로랑	(제품명) 당근토끼 입체 지비츠 10종 세트	○ 총 납 기준치 5.3배 초과 - 부위: 플라스틱주황 - 측정값: 531 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.2배 초과 - 부위: 플라스틱반투명흰색 - 측정값: DBP 16.454 %, DEHP 0.073 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
36	기타 어린이제품 (2개)	JKNKOREA	(온라인)투데이리빙 16개 세트 동물 캐릭터 신발 파츠 악세사리 샌달 슬리퍼 비츠 입체 장식 여성 남성 성인	○ 총 납 기준치 6.4배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 647.2 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하
			-	○ 프탈레이트계 가소제 124배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 총 합 12.4 % (DEHP 7.858 %, DBP 3.371 %, DINP 0.792 %, DIBP 0.379 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
37	어린이용 안경테 및 선글라스 (2개)	(주)제이엠상사	PK9031NV	○ 총 납 기준치 5.7배 초과 - 부위: 코팅살색/금색/검정안감/조절탭/갈창 - 측정값: 516 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하
			-	
38		(주)토박스코리아	(제품명) 덕스데이 키즈 라운드 선글라스 DDK301	○ 프탈레이트계 가소제 6.7배 초과 - 부위: (다리) 흰색/빨강색 프린팅 투명색 필름 - 측정값: 총 합 0.677 % (DEHP 0.677 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			-	
39	어린이용 물놀이기구 (1개)	해시컴퍼니	SWIM PLAYING 4	○ 프탈레이트계 가소제 201.7배 초과 - 부위: 손잡이 흰색 합성수지 - 측정값: 총 합 20.177 % (DEHP 17.978 %, DINP 2.199 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하
			CA011R021-4001	


< 생활용품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	물놀이기구 (공기주입 물놀이기구 1개)	리버폭스	HM250401(수입)	○ 두께 기준치 8.7 % 미달 - 부위: 본체 - 측정값: 0.274 mm - 기준치: 0.30 mm 이상
			A071R053-25002	
2		주식회사 고은생활	HERC 8자형 튜브(수입)	○ 버클 및 기타 부착물의 안전성 부적합 - 부위: 버클 - 측정치: 36 N - 기준치: 50 N 이상
			A071R005-22001	
3	물놀이기구 (수영보조용품 착용형 2개)	주식회사 아이존	Arm Ring (Cloud Blue)(수입)	○ 착용하는 기구의 완제품 하중시험 부적합 - 부위: 본품 - 측정값: 500 N 전에 파손 - 기준치: 500 N 유지 ○ 밸브와 잠금장치 부적합 - 부위: 본품 - 측정값: 65 % - 기준치: 역류방지 밸브는 공기를 넣는 보조기구가 부속서C의 절차에 의거 시험하였을 때, 2분의 시간이 경과한 후에도 원래 부력의 75 % 이상 유지할 수 있어야 함
			A071R049-24003	
4	스포츠용 구명복 (스포츠용 구명복 1개)	마린플래닛 주식회사	BSJ-2920RS(RED)(수입)	○ 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값: ① 최초부력 : 83.6 N, ② 24시간 후 부력 : 82.8 N - 기준치: 100 N 이상(최소 부력값)
			B021R113-4001B	
5	스포츠용 구명복 (부력 보조복 1개)	위크나인	위크나인 위크자켓 WEEK Jacket_N(수입)	○ 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값: ① 최초부력 : 37.6 N, ② 24시간 후 부력 : 36.2 N - 기준치: 35 N 이상(최소 부력값) / 40 N 이상(표시사항에 기재된 부력값)
			B021R108-23001A	
6	롤러스포츠 보호장구 1개	(주)사라코	SPEEDSTAR 2309(수입)	○ 충격흡수성 부적합 - 측정치: 무릎(7 kN), 팔꿈치(6 kN), 손바닥(5 kN) - 기준치: 무릎(6 kN 이하), 팔꿈치(4 kN 이하), 손바닥(3 kN 이하)
			B241R022-20002	
7	휴대용 레이저용품 1개	(주)캔디박스	KKOONS-LTM40(수입)	○ 레이저 등급 기준치 초과 - 십자빔 측정치 2.55 mW (조건3), 기준치 <1 mW
			B463R5036-26003	

< 전기용품 : 7개 제품 >

구분	품목명	업체명	모델명(제조/수입구분)	부적합 내용
			인증번호	
1	플러그 및 콘센트 (1개)	위드아이앤씨	WI-MC31021(제조)	- 온도 상승 부적합 (측정) L-E 시험 86.1 K, (기준) 45 K 이하
			HH04133-16005	
2	전지 (1개)	(주)이지넷 유비쿼터스	408PB(제조)	- 외부단락시험 부적합 - 탄화 및 발화 발생
			YU101889-23001	
3	안정기 내장형 램프 (1개)	(주)레드일렉트릭	LED 집중형 PAR30 LIGHT 15W(수입)	- 전기적강도 부적합 (부위) 충전부와 외함(금속) 사이, (측정) 기준 전압 2 880 V시험 부적합
			SU11690-22003	
4	전기차 충전기 (1개)	주식회사 워로브라더스	VDT-E05W(수입)	- 누전보호장치 부적합 3~6mA에서 트립되지 않음
			ZU07564-25001	
5	조명기구 용 컨버터 (1개)	SG싸인텍	SG1250M(제조)	- 연면거리 부적합 (부위) 다른 극의 도전부 사이 절연거리, (측정) 연면거리 1.6 mm, (기준) 2.5 mm 이상
			JD11073-20003	
6	주름펴기 (1개)	(주)보만코리아	PS2600W(수입)	- 온도 상승 부적합 (부위) Power cord, (측정) 60.7K, (기준) 50 K 이하
			HU072040-21031	
7	직류전원 장치 (1개)	(주)아이템허브	QH-Z21(ITB-D25C)(수입)	- 공간거리 및 연면거리 부적합 (부위) 1차(TR) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 (측정) 공간거리 3.0 mm, (기준) 4.0 mm 이상 (측정) 연면거리 3.0 mm, (기준) 5.0 mm 이상
			HU101278-23003	

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품번) TSKBB-2508		
	브랜드명	티에스스포츠	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	(주)에스비몰	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	강경일	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 37.0 cm, 우 35.8 cm ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)에스비몰	연락처	02-6228-0089		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명) SURF 래쉬가드		
	브랜드명	뉴키즈팩토리	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	뉴키즈팩토리(핑크별)	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	강민주	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리 조임끈 - 측정값: ① 출구점으로부터 등거리가 아니며, 빗장박음봉 처리되어 있지 않음 ② 자유단의 길이는 20 cm 이하이어야 함 - 기준치: ① 조임끈이 사용된 경우 출구점으로부터 등거리에 한 곳 이상 빗장박음봉 처리되어 있어야 함, ② 좌: 23.1 cm, 우 26.8 cm ○ 표시사항 미비 - 수입자명, 표시자 주소 및 전화번호, 사용연령 누락				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	뉴키즈팩토리(핑크별)	연락처	070-8095-2957		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(제품명) 투나이언 피치핑크 래쉬가드 세트 TN190K		
	브랜드명	투나이언	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	투나이언	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	호승원	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음/ 길이 : 31 cm - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다. ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	투나이언	연락처	070-4571-5188		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품명) 의류		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	씨티컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	유심	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 바태킹 되어 있지 않음 - 기준치: 3.1.3 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장박음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다.				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	씨티컴퍼니	연락처	010-3312-0406		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)		모델명	(제품명) 스윗 스위치 웨이크 팬츠
	브랜드명	베리클로젯		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)진향에프앤디		인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	김진규		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 23 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.			
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)진향에프앤디		연락처	02-2647-8541

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품번) VDECX01
	브랜드명	리틀덱	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	부성상사	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	손명철	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 허리조임끈 - 측정값: 길이 : 21 cm - 기준치: 3.4.1 a)의복이 이완된 자연상태일 때 조임끈 자유단의 각각의 길이는 20 cm 이하여야 한다.		
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	부성상사	연락처	02-6384-2024

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	(제품명) 베베코지 아기 수영복
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	제이모션 주식회사	인증/신고번호	CB014R1928-3004 (인증모델: 베베코지 유아 수영복)
	대표자명	안현조	인증/신고일자	20230721
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 1.4배 초과 - 부위: 금속-풀탭 - 측정값: 146 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	제이모션 주식회사	연락처	010-8420-9186

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(품명) 어린이용 섬유제품(우비)		
	브랜드명	키피트	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 키피트	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	조승현	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 고정되지 않은 토글(후드) - 측정값: ① 자유단이 있는 조임끈에 토글 사용, ② (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 토글은 자유단이 없는 조임끈 또는 장식성 코드에만 사용될 수 있다. ② 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다.				
	위해정보	○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 키피트	연락처	031-493-8597		

조치 구분	수거등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음	
	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명 (품번) Y036KCMK014
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(중국)
	사업자명	(주)커넥트코리아	인증/신고번호 (인증모델: -)
	대표자명	이정실	인증/신고일자 -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 폼알데하이드 기준치 2.8배 초과 - 부위: ③ 테두리 원단(연두) - 측정값: ③ 215 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: ① 장식성 코드(fringe)(후드), ② 조임끈(후드) - 측정값: ① (후드 부분) 장식성 코드 사용, ② 조임끈의 자유단에 3차원 장식물 사용, 조임끈에 빗장막음 봉(bar tacking) 되어있지 않음, (머리, 목, 가슴상단 부분) 조임끈 사용 - 기준치: ① 장식성 코드는 후드 부분 또는 목 뒷부분 어디에도 사용할 수 없다. ② 조임끈의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이 없어야 한다./ 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉(bar tacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 한다./ 유아복(3세이상~7세미만)은 머리, 목, 가슴상단 부분에 조임끈이나 기능성 코드가 있도록 디자인, 제조 또는 공급되어서는 안 된다. ○ 표시사항 미비 - 사용연령 누락	
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 ○ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	(주)커넥트코리아	연락처 1588-8027

조치구분	수거등의 명령			
리콜제품	안전관리대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		


조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	위크나인 아쿠아나인v2		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	위크나인	인증/신고번호	CB011R901-6001 (인증모델: 위크나인 아쿠아나인v2)		
	대표자명	최익성	인증/신고일자	20260130		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 49.2배, ② 13.2배 초과 - 부위: ①코팅진베이지/흰색뒷축 ② 연질플라스틱진베이지로고 - 측정값: ①4432 mg/kg ② 1327 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 269.2배, ② 270.9배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱흰색로고, ② 연질플라스틱베이지로고 - 측정값: ① DBP 0.008 %, DEHP 26.916 %, ② DBP 0.007 %, DEHP 27.090 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	위크나인	연락처	1661-4417		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	가방류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	(STYLE NO) IB61AB562		
	브랜드명	아이스비스킷	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 더캐리	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	이은정	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: 전면패치 검정색/흰색 합성수지 - 측정값: 총 합 0.417 % (DEHP 0.417 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 더캐리	연락처	1833-2005		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(온라인) 킨더 아동 안전 우산		
	브랜드명	노르디코	제조구분(제조국)	수입(-)		
	사업자명	아이엘	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	차원준	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 600.1배 초과 - 부위: 안쪽 위 연질플라스틱(투명) - 측정값: DEHP 0.020 %, DBP 59.990 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	아이엘	연락처	070-8775-4384		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(품명) 주주 요술봉 47투명우산		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	서울트레이딩	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	변명식	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 355.9배 초과 - 부위: 연질플라스틱투명(캡부분) - 측정값: DBP 0.016 %, DEHP 35.579 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	서울트레이딩	연락처	02-2057-5722		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산 겸용 양산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(온라인) 뿌띠꼬 스마일 투명 어린이우 산 안전 초등학생우산		
	브랜드명	편애편	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주)편애편	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	박성준, 박진진	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.7배 초과 - 부위: 플라스틱 검정 - 측정값: DBP 0.013 %, DEHP 0.111 %, DINP 0.055 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 사용상 주의사항 누락				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)편애편	연락처	054-465-6485		


조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산 겸용 양산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	(제품명) 공신강림 어린이 안전우산 (핑크 래빗)		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(-)		
	사업자명	더블유프레이드	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	강장규	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 2배 초과 - 부위: 은색-금속(멈춤금속) - 측정값: 201 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호, 사용연령, 사용상 주의사항 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	더블유프레이드	연락처	010-2607-1346		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	우산 겸용 양산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	아동 어린이 우산 모서리없는 안전우 산 바퀴달린 자외선차단 우산		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	디엔더블유 주식회사	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	도상수	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 283.7배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(지지대윗부분) - 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.36 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	디엔더블유 주식회사	연락처	010-5938-6321		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	모형완구 (완구)	모델명	기차놀이		
	브랜드명	제우스	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	(주) 제우스	인증/신고번호	CB067R317-5002 (인증모델: 기차놀이)		
	대표자명	문성원	인증/신고일자	20250408		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 49.5배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(전선) - 측정값: DBP 0.031 %, DEHP 0.080 %, DINP 4.843 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주) 제우스	연락처	031-528-1814		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	거꾸로 프랜즈버블
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)세주	인증/신고번호	CB064R918-5001 (인증모델: 버블)
	대표자명	안흥주	인증/신고일자	20251210
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 방부제(MIT, CMIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 기타-액체(버블액) - 측정값: ①MIT 1.32 mg/kg, ②CMIT 9.55 mg/kg, ③MIT+CMIT 10.87 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)		
	위해정보	○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 는알레르기성 피부반응 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)세주	연락처	031-923-0017

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	기타완구 (완구)	모델명	비눗방울		
	브랜드명	HAPPY FAIENDS	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	해피프렌즈	인증/신고번호	CB065R2807-5003 (인증모델: 비눗방울)		
	대표자명	김태숙	인증/신고일자	20250225		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 방부제(MIT, MIT+CMIT) 검출됨 - 부위: 비눗방울액 - 측정값: MIT 1.48 mg/kg, MIT+CMIT 1.48 mg/kg - 기준치: 사용되지 않을 것(MIT, CMIT, MIT+CMIT)				
	위해정보	○ 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 시 화상 또 눈알레르기성 피부반응 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	해피프렌즈	연락처	031-908-5401		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	자석완구 (완구)	모델명	전동자석큐브트랙기차 131p		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 제이엠케이인터네셔널	인증/신고번호	CB063R10760-6013 (인증모델: 전동자석큐브트랙기차)		
	대표자명	박천옥	인증/신고일자	20260115		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 37.447배, ② 23.3배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 3 744.7 mg/kg, ② 2 337.3 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 72.6배, ② 80.0배 초과 - 부위: ① 흰색 합성수지 USB케이블 선, ② 흰색 플라스틱 USB케이블 손잡이 - 측정값: ① 총 합 7.26 % (DEHP 7.244 % , DBP 0.016 %), ② 총 합 8.002 % (DEHP 7.993 % , DBP 0.009 %) - 기준치: 프탈레이트계 가소제 (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP, DIBP) 총 합 0.1 % 이하				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 제이엠케이인터네셔널	연락처	010-2593-8072		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	게임완구 (완구)	모델명	원목체스		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 바니랜드	인증/신고번호	CB067R227-2006 (인증모델: 원목체스)		
	대표자명	박제우	인증/신고일자	20220404		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 작은부품 자속지수 기준치 42~48 % 초과 - 부위: 자석 - 측정값: (정상사용 시) 74 kG ² mm ² , (오용시험 후) 71 kG ² mm ² - 기준치: 50 kG ² mm ² 미만				
	위해정보	○ 제품을 삼켰을 경우 장 천공 폐색 등이 유발될 수 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 바니랜드	연락처	031-595-0091		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	필통 (학용품)	모델명	포켓몬 정품 주머니 2개 필통 초등 학 생 펜슬케이스 파우치
	브랜드명	필박스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	KH 상사	인증/신고번호	CB114R188-4002 (인증모델: PEN 케이스)
	대표자명	이금행	인증/신고일자	20240723
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 308.7배, ② 195.7배, ③ 2.2배 초과 - 부위: ① 표면연질파랑, ② 표면연질파랑+연질코팅파랑, ③ 라벨하양+코팅검정 - 측정값: ① DEHP 30.876 %, ② DEHP 19.576 %, ③ DEHP 0.224 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	KH 상사	연락처	031-831-8509

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			


조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)		모델명	(품명) SZ-489
	브랜드명	키즈트리		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 트리즈		인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	송영주		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 4.1배 초과 - 부위: (깔창) 아이보리색 코팅 - 측정값: 총 합 0.412 % (DBP 0.412 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명 누락			
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 트리즈	연락처	031-736-2294	

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	PK9031NV		
	브랜드명	페이퍼플레인키즈	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	(주)제이엠상사	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	손영미	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 5.7배 초과 - 부위: 코팅살색/금색/검정안감/조절탭/깔창 - 측정값: 516 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	(주)제이엠상사	연락처	02-1644-1751		

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(품번) JYSE007-EC		
	브랜드명	아이러브제이	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 제이스타일코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	장인석	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 4.8배 초과 - 부위: 금속-슬라이더 - 측정값: 487 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 제조연월 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 제이스타일코리아	연락처	070-8857-9004		

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 			

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ☒ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	기타어린이제품 (기타어린이제품)	모델명	(제품명) 당근토끼 입체 지비츠 10종 세트		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	아랑로랑	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	오정은	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 5.3배 초과 - 부위: 플라스틱주황 - 측정값: 531 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 165.2배 초과 - 부위: 플라스틱반투명흰색 - 측정값: DBP 16.454 %, DEHP 0.073 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, "KC마크는 이 제품이 공통안전기준에 적합하였음을 의미합니다." 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	아랑로랑	연락처	070-7116-4700		

조치 구분	수거등의 명령		
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음	
	품목명 (종류)	기타어린이제품 (기타어린이제품)	모델명 (온라인)투데이리빙 16개 세트 동물 캐릭터 신발 파츠 악세사리 샌달 슬리 퍼 비즈 입체 장식 여성 남성 성인
	브랜드명	-	제조구분(제조국) 수입(-)
	사업자명	JKNKOREA	인증/신고번호 (인증모델: -)
	대표자명	정준영	인증/신고일자 -
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 6.4배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 647.2 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 124배 초과 - 부위: 스냅 후면 검정색 플라스틱 - 측정값: 총 합 12.4 % (DEHP 7.858 %, DBP 3.371 %, DINP 0.792 %, DIBP 0.379 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 또는 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조년월, 사용연령 누락	
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것	
리콜 문의	문의처	JKNKOREA	연락처 010-6653-1108

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(제품명) 덕스데이 키즈 라운드 선글라 스 DDK301
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)토박스코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
	대표자명	윤여준	인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 6.7배 초과 - 부위: (다리) 흰색/빨강색 프린팅 투명색 필름 - 측정값: 총 합 0.677 % (DEHP 0.677 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 안경테제품에 표시하는 사항(색상),연령, 제조연월, 경고, 주의 누락	
위해정보		○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)토박스코리아	연락처	1670-3936

조치 구분	수거등의 명령					
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☐ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준준수 높음 ← 위해도 → 낮음				
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(온라인) samanda kids (c6)- 사만다 키즈 4~8세용 선글라스		
	브랜드명	페이션	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	도도스	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
	대표자명	이지후	인증/신고일자	-		
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
						
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 ① 128.9배, ② 1.8배 초과 - 부위: ① 은색-금속(안경테-다리연결부위), ② 은색-금속(안경테-코받침연결부위) - 측정값: ① 12 890 mg/kg, ② 180 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 56.7배 초과 - 부위: 은색-금속(안경테-다리연결부위) - 측정값: 4 257 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 날개포장 또는 꼬리표에 재질, 광선특성, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 수입자명(수입품에 한함), 제조국명, 주의경고문구 누락				
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	도도스	연락처	02-573-3856		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 		

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	공기주입물놀이기구 (물놀이기구)	모델명	HM250401
	브랜드명	리버폭스	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	리버폭스	인증/신고번호	A071R053-25002 (인증모델: HM250401)
	대표자명	JINFENG	인증/신고일자	20250611
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 두께 기준치 8.7 % 미달 - 부위: 본체 - 측정값: 0.274 mm - 기준치: 0.30 mm 이상		
	위해정보	○ 제품에 사용되는 재료의 두께가 기준치 이하일 경우 터짐 등의 파손 및 익사 사고의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	리버폭스	연락처	070-8613-6780

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	수영보조용품(착용형) (물놀이기구)	모델명	HERC 8자형 튜브
	브랜드명		제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 고은생활	인증/신고번호	A071R005-22001 (인증모델: HERC 8자형 튜브)
	대표자명	박영자	인증/신고일자	20240507
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 접합부분강도 및 공기를 넣는 보조용품의 내구성 버클 및 기타 부착물의 안전성	
위해 정보	제품결함	○ 버클 및 기타 부착물의 안전성 부적합 - 부위: 버클 - 측정치: 36 N - 기준치: 50 N 이상		
	위해정보	○ 사용 중 버클이 풀리는 경우 익사 사고의 우려가 있음 ○ 사용 중 제품의 공기가 새어나가 익사 사고의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사고은생활	연락처	1599-7917

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분	수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음		
	품목명 (종류)	부력 보조복 (스포츠용 구명복)	모델명	위크나인 위크자켓 WEEK Jacket_N
	브랜드명	위크나인	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	위크나인	인증/신고번호	B021R108-23001A (인증모델: 위크나인 위크자켓 WEEK Jacket_N)
	대표자명	최익성	인증/신고일자	20230714
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
위해 정보	제품결함	○ 공급되는 총 부력 부적합 -측정값 : ① 최초부력 : 37.6 N, ② 24시간 후 부력 : 36.2 N -기준치 : 35 N 이상(최소 부력값) / 40 N 이상(표시사항에 기재된 부력값)		
	위해정보	○ 공급되는 총 부력이 부족할 경우 익사 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시사용을 중지할 것 ○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	위크나인	연락처	1661-4417


조치구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	모델명	KKOONS-LTM40	
	브랜드명	꾼스	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)캔디박스	인증/신고번호	B463R5036-26003 (인증모델: KKOONS-LTM40)	
	대표자명	정수정	인증/신고일자	20260106	
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 레이저 등급 기준치 초과 - 십자빔 측정치 2.55 mW (조건3), 기준치 <1 mW ○ 표시사항 부적합 - 제조연월, 수입자 주소 및 전화번호 미표기 - 경고라벨 미제공 - 설명서에 경고라벨 도안 및 부착위치 설명, 레이저 출력 위치 설명, 설명서를 따르라는 주의문구 누락			
	위해정보	○ 시력 손상의 위험이 있음 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리,교환,환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것			
리콜 문의	문의처	(주)캔디박스	연락처	-	

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	전지 (전지(충전지만 해당))		모델명	408PB
	브랜드명	넥스트유		제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)이지넷유틸리티스		인증/신고번호	YU101889-23001
	대표자명	김우경		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 외부단락시험 부적합 - 탄화 및 발화 발생			
	위해정보	○ 발화 및 폭발의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것			
리콜 문의	문의처	(주)이지넷유틸리티스		연락처	02-715-3889

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☐ 안전인증 ☒ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	전기차 충전기 (전기차 충전기)		모델명	VDT-E05W
	브랜드명	벤딕트		제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 워로브라더스 (WoloBrothers)		인증/신고번호	ZU07564-25001
	대표자명	이준혁		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
위해 정보	제품결함	○ 누전보호장치 부적합 - 3~6mA에서 트립되지 않음			
	위해정보	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 워로브라더스 (WoloBrothers)	연락처	02-6956-1544	

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	☒ 안전인증 ☐ 안전확인 ☐ 공급자 적합성 확인 ☐ 안전기준 준수 높음 ← 위해도 → 낮음			
	품목명 (종류)	주름펴기 (전기다리미 및 전기프레스기)		모델명	PS2600W
	브랜드명	보만		제조구분 (제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)보만코리아		인증/신고번호	HU072040-21031
	대표자명	유주희		인증/신고일자	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
					
위해 정보	제품결함	○ 온도 상승 부적합 - (부위) Power cord, (측정) 60.7K, (기준) 50 K 이하			
	위해정보	○ 기준 온도 초과 시 제품 화재의 위험이 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	○ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 ○ 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것			
리콜 문의	문의처	(주)보만코리아	연락처	1566-3031	

조치 구분		수거 등의 명령			
리콜 제품	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 □ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준 준수 			